

กลุ่มงานการเงิน ๗  
เลขรับ..... 1142.....  
วันที่..... 27 ก.ค. 2566.....  
เวลา..... น.



ส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
เลขรับ..... 660 3.....  
วันที่..... 27 ก.ค. 2566.....  
( ) ส.บ.ท. ( ) ก.บ.บ. ( ) ก.บ.ส.  
( ) ก.บ.ก. ( ) ก.บ.ง. ( ) ก.บ.ป.  
สำนักงานเทศบาลตำบลเดิด

ที่ ยส ๗๑๙๐๒ / ๕๐๙

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างเว็บไซต์  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเดิด จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น ยส.ถ. ๐๘-๐๐๕ สายจากบ้านเดิดถึงทางเชื่อมคำแดงบาก บ้านเดิด หมู่ที่ ๑ ตำบลเดิด อำเภอ  
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.  
๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การเปิดเผย  
ราคากลางเป็นไปตามแนวทางของ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด  
จ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้คำนวณราคากลางตาม  
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนและ  
ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเดิด

กองคลัง  
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
โทร. ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๖  
โทรสาร ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๒  
[www.doet.go.th](http://www.doet.go.th)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”  
“สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร”



ประกาศเทศบาลตำบลเค็ด

เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเค็ดจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยส.ถ.๐๘-๐๐๕ สายจากบ้านเค็ดถึงทางเชื่อมกำแพงบ้านเค็ด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลเค็ดกำหนด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณ ๖,๒๘๗,๙๖๘.๘๗ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเค็ด ที่ ๓๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๘๗,๙๖๘.๘๗ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเค็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางดารณี จินดา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
6,000 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ  
โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 6,200,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนลาดยาง  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 6,287,968.87 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประดิษฐ์ ศรีหนาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศตวรรษ สุวรรณษา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 เวศิน หงษ์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวศิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566 09:18:30



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมบ้านเด็ด ถึง บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองเสรีร์ จังหวัดบุรีรัมย์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.2 (Nir-Preblend) หนา 20 ซม. ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs และได้การรับรอง Made in Thailand	ตร.ม.	6,000.000	3.73	22,380.00	1.3624	5.08	30,490.51
2	2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	1,290.000	1,553.69	2,004,260.10	1.3624	2,116.74	2,730,603.96

**สำเนาถูกต้อง**  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหอม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

वेकिन हंगथोग

25 กรกฎาคม 2566 09:20:02



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมติดตั้งคูเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พื้นที่ตำบลบ้านเด็ด อ.บ้านเด็ด จ.หนองบัวลำภู พื้นที่ตำบลบ้านเด็ด อ.บ้านเด็ด จ.หนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียด (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคต (PRIME COAT) พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีขยาย MC-70	ตร.ม.	6,000.000	43.54	261,240.00	1.3624	59.31	355,913.37
4	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	6,000.000	333.08	1,998,480.00	1.3624	453.78	2,722,729.15
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	360.000	260.00	93,600.00	1.3624	354.22	127,520.64
6	3. งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)							
	3.1 งานติดตั้งจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)							
	3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	3.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	1,812.79		36,255.80	1.3624	2,469.74	49,394.90

เวคิม หงษ์ทอง

อำนาจ กิ่งดี 

(นายประดิษฐ์ ศรีภมาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมบ้านเด็ด หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน  
 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด/เทศบาลเด็ด/เทศบาลเด็ด  
 เขตเทศบาลเมืองเด็ด อำเภอเมืองเสรีร์ จังหวัดเสรีร์ โดยมีเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ลบ.ม.	2.570	33.23	85.40	1.3624	45.27	116.34 271,200.00
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>6,287,968.87</b>

**สำเนาถูกต้อง**  
  
 (นายประติษฐ์ ศรีพนาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมค้ำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด

เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด/เทศบาลตำบลเด็ด



( ศตราภรณ์ สุวรรณษา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประดิษฐ์ ศรีพินิจ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เวศิน หงษ์ทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง  


( นายประดิษฐ์ ศรีพินิจ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เวศิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.1 งานดิน (EARTHWORK)

#### 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

##### 1.1.1.1 [2.1(2)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดกลาง ) = 3.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.73 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายประดิษฐ์ ศรีหมาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2 (Nr-Preblend) หนา 20 ซม. ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs และได้การรับรอง Made in Thailand

Para Soil Cement Base ปริมาณงาน	=	1,290.000 ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ชุด - ขน )	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 16.000 กก.	=	36.860 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	119.540 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 119.540 X 1.60	=	191.264 บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ (5%) = 100 กก. X 2.820	=	282.000 บาท/ลบ.ม.
ค่ายางพารา (NR-Preblend) = 13.59 ลิตร X 60.020	=	815.671 บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / 1,290.000	=	116.279 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง )	=	44.560 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง )	=	47.710 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,553.69 บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีพวง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
ที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง


MC-70

ค่าจ้าง MC-70 (จากตารางที่ 1)  $0.8 \times (45,000.000 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 36.000 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 7.540 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =  $36.000 + 7.540 = 43.540 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 43.54 บาท/ตร.ม.



สำเนาถูกต้อง  
*[Signature]*  
(นายประดิษฐ์ ศรีเมือง)  
ผู้อำนวยการกอง

เวศิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566 09:21:07

หน้า 3 จาก 7



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	720.290 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 500.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 805.050 บาท/ตัน	=	98.299 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 26,500.000 บาท/ตัน	=	1,378.000 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 1,030.480 บาท/ลบ.ม.	=	762.555 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.490 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.370 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,774.630 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,774.63 / 8.33	=	333.08 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ศรีธนาจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

### 3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

#### 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	=	168.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	=	38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	260.00 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

  
(นายประยุทธ์ ศรีทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวคิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566 09:21:07

หน้า 5 จาก 7



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมค่าแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.2.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.

ขุดดิน 2.570 ลบ.ม. @ 33.234	=	85.411 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	1,289.720 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน		
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = ( 0.000 X 13 ) + 300	=	300.000 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 18	=	16.666 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	421 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,812.797 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,812.79 บาท/ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( - ตัก )	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.350 X 8.440	=	11.394 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ดิน - ขุดตัด )	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	33.23 บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหarnaจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวศิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566 09:21:07

หน้า 7 จาก 7

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบัก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน  
 สถานที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 รูปแบบที่ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบัก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด  
 คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ใบในชุดเดียว	271,200.00	0.00	271,200.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>271,200.00</b>	

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นายประสิทธิ์ ศรีภนาจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เวดิน หงษ์ทอง

25 กรกฎาคม 2566 09:21:33



แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เพื่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนาปูนยักกลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ

สถานที่ก่อสร้าง โคมไฟแอสฟัลติกงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ต.บ้านเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

*ศตวรรษ สุวรรณษา*  
 ( ศตวรรษ สุวรรณษา )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

*ประติษฐ์ ศรีหนาก*  
 ( ประติษฐ์ ศรีหนาก )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

**สำเนาถูกต้อง**  
*ประติษฐ์ ศรีหนาก*  
 (นายประติษฐ์ ศรีหนาก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เด็ด เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 ไร่ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.80 ไร่ โดยประมาณ จำนวน 20 ทอน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ประกวดราคาแบบแอสฟัลติกคอนกรีต / วัสดุที่ส่งมอบให้ก่อสร้าง ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการพัสดุ หรือพื้นที่เนื้อที่ 6,000

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 271,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


**สำเนาถูกต้อง**  
  
 นายประดิษฐ์ ศรีหนาง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีหนาง  
 25 กรกฎาคม 2566 09:33:53

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสหพัฒนาตึกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเค็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงนอก หมู่ที่ 1 บ้านเค็ด ตำบลเค็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร หรือระบายน้ำดูจนกรีดเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเค็ด / หมดบบูลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปริมาณราคาากลางโดย คณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือมีพื้นที่เนื้อที่น้อยกว่า 6,000

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว		รวม					271,200.00	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 271,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง  
 (นายประดิษฐ์ ศรีทมาจ)  
 ผู้อำนวยการคลังช่าง

ประดิษฐ์ ศรีทมาจ  
 25 กรกฎาคม 2566 09:33:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว 1.1	4.000	ต้น	67,800.00		0.00	0.00	271,200.00	
	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว	-	-	67,800.00		0.00	0.00	271,200.00	
	รวมค่าชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว								
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีรักษา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีรักษา

25 กรกฎาคม 2566 09:33:53





โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ระยะเวลาขออนุมัติเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ระยะเวลาขออนุมัติเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023

  
**ชำนาญการ**  
**นายประติษฐ์ ศรีรักษา**  
**ผู้อำนวยการกองช่าง**

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเต็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแฉงบวาก หมู่ที่ 1 บ้านเต็ด ตำบลเต็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเต็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแฉงบวาก หมู่ที่ 1 บ้านเต็ด ตำบลเต็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957

ประติษฐ์ ศรีทนา

25 กรกฎาคม 2566 09:34:57

อำนาจถูกต้อง  


(นายประติษฐ์ ศรีทนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเต็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแฉงบวก หมู่ที่ 1 บ้านเต็ด ตำบลเต็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เพื่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเต็ด ถึง ทางเชื่อมค่าแฉงบวก หมู่ที่ 1 บ้านเต็ด

Factor F งานก่อสร้างทาง ตำบลเต็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000


เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864

ประธานถูกต้อง  
  
 นายประดิษฐ์ ศรีรักษา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีรักษา  
 25 กรกฎาคม 2566 09:34:57

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงบก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงบก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

อำนาจถูกต้อง -  
*[Signature]*

(นายประดิษฐ์ ศรีธนาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีธนาจ  
25 กรกฎาคม 2566 09:34:57



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเค็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงปาก หมู่ที่ 1 บ้านเค็ด ตำบลเค็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05  
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 4,416,301.30 บาท  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 4,416,301.30 บาท  
แหล่งของเงินงบประมาณ 6,200,000.00 บาท  
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624

อำนาจถูกต้อง  
*Pray Nip*  
นายประดิษฐ์ ศรีทมาจ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีทมาจ  
25 กรกฎาคม 2566 09:34:57

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงนอก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงนอก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย จากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมกำแพงนอก

ตอน 1	รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงนอก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	ยโสธร	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.51	บาท/ลิตร
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
	เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	50.00	16.00	36.86	0.00	0.00	86.86	ก.พ. 2563	รอยเอ็ด
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง	กก.	2.82	16.00	42.33	0.00	0.00	45.15	มิ.ย. 2566	ยโสธร
3	น้ำยงพารา	บาท/ลิตร	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.02	มิ.ย. 2566	ยโสธร
4	ยาง MC-70	บาท/ตัน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
5	ยาง AC60/70	บาท/ตัน	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ

**สถานะถูกต้อง**  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีธนาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบวก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบวก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนาสุณียกลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ทอน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ		
สาย	โดยไม่เอาวัสดุสิ่งงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ติงหวัดยโสธร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงบวก		
ตอน	1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบวก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยโสธร	เขตแดนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินลงทุนหน้าจ่าย	32.51 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินผสมแอสฟัลติกคอนกรีตหินผสมแอสฟัลติกคอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.	696.73	148.00	333.75	0.00	0.00	1,030.48	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
7	ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ทอน	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.72	มิ.ย. 2566	

สำเนาถูกต้อง  
  
 นายประดิษฐ์ ศรีพนาจ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง





โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง  
 ทางเชื่อมค่าแคงบก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง ทางเชื่อมค่าแคงบก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 ราคานำมณเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง

(นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05

ประดิษฐ์ ศรีหมาย  
 25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหมาย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16

ประดิษฐ์ ศรีหมาย

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11


สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหมาย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน  
 4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คุณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีพานาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประดิษฐ์ ศรีพานาจ  
 25 กรกฎาคม 2566 09:35:11



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมกำแพงกบ หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 ตารางค่าขึ้นส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ลอ(กรุณานำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 ภูมิภาคเป็น ทราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงกบ หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 04219/ร.18  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21

ประติษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประติษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19

ประติษฐ์ ศรีหนาว  
 25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประติษฐ์ ศรีหนาว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน  
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 ตารางคานขมสูงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีมาหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

ประดิษฐ์ ศรีหนาว

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเดิด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเดิด ตำบลเดิด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน  
 2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ประติษฐ์ ศรีหนาจ

25 กรกฎาคม 2566 09:35:11

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประติษฐ์ ศรีหนาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดสูบน้ำไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000


เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29

ประดิษฐ์ ศรีหมาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหมาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางไพรอมีโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20

สำเนาถูกต้อง

ประดิษฐ์ ศรีทนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

(นายประดิษฐ์ ศรีทนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

ประดิษฐ์ ศรีหนาจ

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดสูบน้ำไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน  
 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

ส่วนาถูกด้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4



ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมไคต์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซูดล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซูดล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซูดล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซูดล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซูดล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

25 กรกฎาคม 2566 09:35:15

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 08-005 สายจากบ้านเด็ด ถึง ทางเชื่อมกำแพงบาง หมู่ที่ 1 บ้านเด็ด ตำบลเด็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

แบบเลขที่ 0-05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



สำเนาถูกต้อง  
(นายประดิษฐ์ ศรีรักษา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง